

# MAQUI NARIA AGRÍCOLA

RAYKEN  
FERTIMON  
CREK  
HUSKY



FERTIMON

[FERTIMON.COM.MX](http://FERTIMON.COM.MX)

# DESGRANADORA DE MAÍZ

Equipo que ayuda a quitar el grano deshidratado de mazorca, cuenta con tres salidas; una para el tamo, otra para la salida de mazorca y otra para la salida del grano limpio

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compuerta regulable de alimentación.
- Rotor con cilindro balanceado.
- Compuerta para salida el olote.
- Malla para separación de tamiz (Tamo).
- Base ruedas y manubrios.



- Tolva de alimentación de carga

- Tolva de alimentación abatible

Motor	Eficiencia
1.5 HP a gasolina	1,200 Kg/Hra.
2.0 HP a gasolina	1,500 Kg/Hra.
5.5 y 6.5 HP a gasolina	1,500 Kg/Hra.

## DESGRANADORAS



	<b>Motor STIHL</b>
<b>Potencia</b>	6 Hp
<b>Motor</b>	STIHL EHC 605
<b>Producción</b>	1500 Kg

# TRITURADORAS

ENCOSTALADORA

PROFESIONAL

BIOTRITURADORAS

SEMI PROFESIONAL

**RAYKEN**



**RKPDC30R-HY15**

**Potencia:** 15 Hp  
**Motor:** HYUNDAI 1,  
**Cribas:** 1/2" y 3/16  
**Tolvas:** 1  
**Picado verdes:** 1800 Kg/hr  
**Molienda de maíz:** 1200 Kg  
**Peso (sin motor):** 320 Kg

**RKPDC30R-HSK16**

**Potencia:** 16 Hp  
**Motor:** Swedish Husky Power  
**Cribas:** 1, 1/2" y 3/16  
**Tolvas:** 1  
**Picado verdes:** 1800 Kg/hr  
**Molienda de maíz:** 1200 Kg  
**Peso (sin motor):** 320 Kg



**HKBIO400-HK13**

**Potencia:** 13 Hp  
**Diámetro de corte:** 10 cm (ramas y troncos)  
**Deflector:** 90° ajustable  
**Entrada tolva:** 48 cm x 35 cm  
**Rueda:** 16"

BIOTRITURADORA

SEMI PROFESIONAL

BIOTRITURADORAS

SEMI PROFESIONAL



**HKBIO200-HK65**

**Potencia:** 6.5 Hp  
**Diámetro de corte:** 10 cm (ramas y troncos)  
**Entrada tolva:** 20 cm x 18 cm  
**Rueda:** 10"



**HKBIO275-HK65**

**Potencia:** 6.5 Hp  
**Diámetro de corte:** 7.5 cm (ramas y troncos)  
**Deflector:** 80° ajustable  
**Entrada tolva:** 35 cm x 35 cm

# PICADORAS

## PICADORA INOVA

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

**R.P.M:** 2850  
**Cribas:** 3/16, 1/2, 1":3  
**Peso sin motor:** 150kg  
**2 super tolvas amplias**

Motor	Verde	Seco	Grano
7.5 HP Luz	1700 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.	600 Kg/Hra.
13 HP Gas	1700 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.	600 Kg/Hra.
10 HP Luz	1900 Kg/Hra.	1000 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.
20 HP Gas	1900 Kg/Hra.	1000 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.



● PD65

## PICADORA DE NOPAL



● PDN16

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

**Producción:** 3500 a 4000 kg/hra.  
**Rotación del motor:** 2500RPM/1400 RPM (Opcional)  
**Cuchillas:** 3  
**Desgarradoras:** 6  
**Motor eléctrico:** 5 a 7.5 HP  
**Motor a gasolina o diesel:** 9 a 13 HP

## PICADORA CICLO REMOLQUE



• PDC30

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Embrague compacto y eficiente.
- Manubrios abatibles/ tirón remor cable.
- Cierre de carcasa seguro.
- Poleas de fundición con doble opresor.
- Bandas a medida "B".
- Contra-cuchilla con doble vida.
- Cribas en 1", 1/2" y 3/16".
- Cuchilla templada con doble filo.
- tornillo de grado para fijar cuchilla.
- Martillos móviles escalonados en 4 vidas.
- Llantas neumáticas reforzadas.
- Basa reforzada y obusta.
- Tolva amplia.
- Rotor balanceado.

Motor	Verde	Seco	Grano
7.5 HP Luz	1800 Kg/Hra.	1200 Kg/Hra.	1000 Kg/Hra.
13 HP Gas	1800 Kg/Hra.	1200 Kg/Hra.	1000 Kg/Hra.
10 HP Luz	2000 Kg/Hra.	1500 Kg/Hra.	1200 Kg/Hra.
20 HP Gas	2000 Kg/Hra.	1500 Kg/Hra.	1200 Kg/Hra.

Equipada con: 1 criba para molienda de grano (3/16").  
2 Cribas para molienda seco.  
Capacidad de molienda grano (1/2" y 1").

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuchillas especiales, aceradas y templadas con doble vida.
- 10 Martillos escalonados flotantes con 4 vidas cada uno.
- Contra.cuchilla movibles para un picado fino de hasta 3mm y un grueso de 1.5mm
- 2 tolvas de alimentación amplias.
- 2 dosificadores para granos.
- Rotor balanceado y vanguardista; permite una velocidad pronta y una molienda eficiente.
- Criba para que el forraje salga molido un 75% aprx. de acuerdo a la criba que se coloque.



• PD65

## PICADORA CUELLO DE GANSO



• PD6

Motor	Verde	Seco	Grano
8 HP Gas	950 Kg/Hra.	400 Kg/Hra.	440 Kg/Hra.

### Características principales

R.P.M: 2850  
Cribas 3/16, 1/2, 1": 3  
Peso sin motor: 160 Kg.  
2 Tolvas

Motor	Verde	Seco	Grano
7.5 HP Luz	2200 Kg/Hra.	500 Kg/Hra.	600 Kg/Hra.
13 HP Gas	2200 Kg/Hra.	500 Kg/Hra.	600 Kg/Hra.
10 HP Luz	2500 Kg/Hra.	600 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.
20 HP Gas	2500 Kg/Hra.	600 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.

## PICADORA/CORTADORA DE FORRAJE

### PICADORA / CORTADORA DE FORRAJE A GASOLINA

PROFESIONAL

#### RAYKEN

Acoplada con motor de combustión interna de 6.7 Hp y 9.3 Hp, muele verde y seco, producción de 850 Kg por hora.



	RKP2000B-HY67	RKP2000B-HY93	RKP2000B-HSK9
Potencia	6.7 Hp	9.3 Hp	9 Hp
Motor	HYUNDAI	HYUNDAI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16
Picado verdes	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr

### PICADORA / CORTADORA DE FORRAJE DE BASE CUADRADA

SEMIPROFESIONAL

#### RAYKEN



	RKP2100B-HY67	RKP2100B-HY93	RKP2100B-RE93
Potencia	6.7 Hp	9.3 Hp	9.3 Hp
Motor	HYUNDAI	HYUNDAI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16
Picado verdes	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr	1000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr

### PICADORA / CORTADORA DE FORRAJE

SEMIPROFESIONAL

#### RAYKEN

Acoplada con motor de combustión interna de 13 hp y 15 hp, muele verde y seco con producción de 1500 Kg/hr



	RKP3000B-HY13	RKP3000B-HYGC13	RKP3000B-HSK13	RKP3000B-HY15
Potencia	13.1 Hp	13 Hp	13 Hp	15.3 Hp
Motor	HYUNDAI	HYUNDAI	Swedish Husky Power	HYUNDAI
Cuchillas de corte	4	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16	16
Picado verde	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg

### PICADORA Y CORTADORA DE FORRAJE DE BASE CUADRADA

PROFESIONAL

#### RAYKEN



	RKP3100B-HY13	RKP3100B-HYC13	RKP3100B-HSK13	RKP3100B-HY15
Potencia	13.1 Hp	13 Hp	13 Hp	15.3 Hp
Motor	HYUNDAI	HYUNDAI	Swedish Husky Power	HYUNDAI
Cuchillas de corte	4	4	4	4
Golpeadores flotantes	16	16	16	16
Picado verde	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg	1500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg

## PICADORA/CORTADORA DE FORRAJE

PICADORA / CORTADORA DE FORRAJE A GASOLINA

SEMIPROFESIONAL

**RAYKEN**

Acoplada a Motor de combustión interna 6.5 HP y 6.7 HP, muele verde y seco.



RKP1800-HY67

RKP1800-KR67

RKP1800-RE65

Potencia	6.7 Hp	6.7 Hp	6.5 Hp
Motor	HYUNDAI	KOREI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	3	3	3
Tolva	1	1	1
Martillos golpeadores	9	9	9
Producción Kg / hr	700 Kg	700 Kg	700 Kg
Producción de secos	250 Kg	250 Kg	250 Kg

PICADORA / CORTADORA DE FORRAJE CUELLO DE GANSO

PROFESIONAL

**RAYKEN**



RKPD65RJ-HYC13

RKPD65RJ-HY15

RKPD65RJ-HKS16

Potencia	13 Hp	15 Hp	16 Hp
Motor	HYUNDAI	HYUNDAI	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10
Picado verdes	2500 Kg/ hr	2500 Kg/ hr	2500 Kg/ hr
Molienda de maíz	850 Kg	850 Kg	850 Kg
Peso (sin motor)	160 Kg	160 Kg	160 Kg

### PICADORA DE FORRAJE

#### Características principales

R.P.M: 2850  
 Cribas: 3/16, 1/2, 1":3  
 Peso sin motor: 190 kg  
 2 Tolvas

• PD30

Motor	Verde	Seco	Grano
7.5 HP Luz	2600 Kg/Hra.	800 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.
13 HP Gas	2600 Kg/Hra.	800 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.
10 HP Luz	3000 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.	950 Kg/Hra.
20 HP Gas	3000 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.	950 Kg/Hra.



## PICADORA/CORTADORA DE FORAJE

Martillo templado y troquelado para mayor rendimiento.



1Tolva

● PD6COMPACT

Motor	Verde	Seco	Grano
2HP Luz	700 Kg/Hra.	250 Kg/Hra.	360 Kg/Hra.
5.5 HP Gas	700 Kg/Hra.	250 Kg/Hra.	360 Kg/Hra.
6 HP Gas	750 Kg/Hra.	380 Kg/Hra.	360 Kg/Hra.

Equipada con: 1 criba para molienda de grano (3/16"). 2 Cribas para molienda seca. Capacidad de molienda grano (1/2" y 1"). Rueda tipo carretilla y manubrios.

Características principales:

- Cuchillas especiales, aceradas y templadas con doble vida.
- 10 Martillos escalonados flotantes con 4 vidas cada uno.
- Contra - cuchillas movibles para un picado fino de hasta 3 mm y un grueso de 1.5 mm.
- 2 Tolvas de alimentación amplias.
- 2 Dosificadores para granos.
- Rotor balanceado y vanguardista: permite una velocidad pronta y una molienda eficiente.
- Criba para que el forraje salga molido un 75% aprox. de acuerdo a la criba que se le coloque.



Martillo templado y troquelado para mayor rendimiento.



- PD6
- PD65
- PD30

PD6

Motor	Verde	Seco	Grano
2 HP Luz	800 Kg/h	380 Kg/h	360 Kg/h
5.5 HP Gas	800 Kg/h	380 Kg/h	360 Kg/h
6.5 HP Gas	800 Kg/h	380 Kg/h	360 Kg/h
3 HP Luz	950 Kg/h	400 Kg/h	440 Kg/h
8 HP Gas	950 Kg/h	400 Kg/h	440 Kg/h

PD65

Motor	Verde	Seco	Grano
7.5 HP Luz	2200 Kg/h	500 Kg/h	600 Kg/h
13 HP Gas	2200 Kg/h	500 Kg/h	600 Kg/h
10 HP Luz	2500 Kg/h	500 Kg/h	680 Kg/h
16 HP Gas	2500 Kg/h	500 Kg/h	680 Kg/h

PD30

Motor	Verde	Seco	Grano
7.5 HP Luz	2600 Kg/h	800 Kg/h	850 Kg/h
13 HP Gas	2600 Kg/h	800 Kg/h	850 Kg/h
10 HP Luz	3000 Kg/h	850 Kg/h	950 Kg/h
20 HP Gas	3000 Kg/h	850 Kg/h	950 Kg/h

## PICADORA/CORTADORA DE FORAJE



### Motor Honda

Potencia	5.5 Hp
Motor	Honda GX160
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg



### Motor FIAT

Potencia	7 Hp
Motor	FIAT
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg



### Motor KOHLER

Potencia	6.5 Hp
Motor	Kohler SH265
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg

## PICADORA/CORTADORA DE FORAJE



### Motor Kawano

Potencia	6.5 Hp
Motor	Kawano
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg



### Motor STIHL

Potencia	6 Hp
Motor	STIHL EHC 605
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg



### Motor Parazzini

Potencia	5.5 Hp
Motor	Parazzini HP5.5N
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg

## PICADORA/CORTADORA DE FORAJE



### Motor Truper

Potencia	2 Hp
Motor	Truper eléctrico
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg



### Motor Takashi

Potencia	6.5 Hp
Motor	Takashi MT6.5
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg

# MOLINOS

## Molino VICTORIA > Manual

- CON FUNDICIÓN DE HIERRO QUE LO HACE SÓLIDO Y RESISTENTE AL DESGASTE.
- IDEAL PARA MOLER: TRIGO, MAÍZ, SORGO, QUESO SECO, CACAO, CACAHUATES Y COCO

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PESO
DVM	Discos molidores de aleación especial de hierro y acero.	4 Kg



## Molino VICTORIA > De mesa

- IDEAL PARA MOLER GRANOS HÚMEDOS, SEMISECOS Y SECOS COMO MAÍZ, TRIGO, CAFÉ, SORGO, PIMIENTA, MANÍ, AJÍ, COCO, QUESO SECO, CACAO, ETC.

MODELO	CARACTERÍSTICAS	MOLIENDA	PESO
DVF1/2S	Molino de mesa de 1/2 HP, 115/230 V, 60 HZ	30 Kg/hr	29 Kg



## Molinos VICTORIA > Con motor

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PESO
1B	Molino de Maiz, Tolva de Inoxidable, con motor eléctrico 1/2 HP	35 Kg
2B	Molino de Maiz, Tolva de Inoxidable, con motor eléctrico 1 HP, piedra del #5.	69 Kg
3B	Molino de Maiz, Tolva de Inoxidable, con motor UKURA® 7 HP, piedra del #5.	66 Kg
4J	Molino de Maiz, Tolva de Inoxidable, con motor eléctrico 2 HP, piedra del #6.	82 Kg
5J	Molino de Maiz, Tolva de Inoxidable, con motor UKURA® 7 HP, piedra del #6.	82 Kg

CREK



2 BANDAS



CON DOBLE BANDA Y POLEAS



## MOLINO DE NIXTAMAL

### Características principales

- Piedras de 6 pulgadas de diámetro.
- Acero inoxidable.
- Caja de fusibles integrada.

	Motor	Piedra	Producción
<b>Baby</b>	1 y 1.5 HP Eléctrico	5 Pulgadas	40 Kg/Hra.
<b>Junior</b>	1.5 a 2 HP Eléctrico/ 5.5 HP a gasolina	6 Pulgadas	60 a 80 Kg/Hra.
<b>Industrial</b>	7.5 HP o 10 HP Eléctrico bifásico o trifásico 13 HP a gasolina	8, 9 y 10 Pulgadas	200 a 300 Kg/Hra.



● Industrial

● Junior

● Baby

# SEBRADORAS

## SEBRADORA DE TIRO ANIMAL

### Características principales

- Sembradora de un surco, para maíz o frijol
- Incluye 2 discos
- y sembradora para maíz y frijol

Medidas	Peso
76 cm de altura	47 kg.
33 cm de ancho	
1.22 m de largo	

