

PODA DORAS

**POULAND PRO
HUSKY
HYUNDAI
PARAZZINI
HUSKY
KINRO
BRIGGS & STRATTON
FIAT**



FERTIMON

FERTIMON.COM.MX

PODADORA A GASOLINA DE 20" DE CORTE



PM20N450S



AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elige entre 5 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.

ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT

Choose from different height positions based on your lawn condition.



CÓDIGOS ITEM CODE	MOTOR ENGINE	MARCA DE MOTOR ENGINE MAKE	USO DEL MOTOR ENGINE USE	TORQUE TORQUE	TIPO DE ARRANQUE STARTING SYSTEM	DIÁMETRO DE CORTE CUTTING WIDTH	FUNCIÓN DISCHARGE	POSICIONES DE CORTE HEIGHT ADJUSTMENT	RANGO DE ALTURA HEIGHT RANGE	DIÁMETRO DE LLANTA WHEEL SIZE
PM20N144S	144cc	PoulanPro	Residencial	5.75 lb-ft	Cebador Primer	20"	Descarga lateral Side Discharge	5	1.25" a 3.5"	7"
PM20N450S	450E	Briggs & Stratton	Residencial	4.5 lb-ft	Prime N´Pull	20"	Descarga lateral Side Discharge	5	1.25" a 3.5"	7"

*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.

*2 year limited warranty valid only to Residential consumers.

PODADORA A GASOLINA DE 20" DE CORTE



MÚLTIPLES MODOS DE CORTE

Cambie fácilmente entre triturado y descarga lateral.

MULTIPLE CUTTING MODES

Switch easily from bagging or side discharge.



AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elige entre 5 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.

ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT

Choose from different height positions based on your lawn condition.



LLANTA ALTA TRASERA

Para mayor maniobrabilidad en todos los terrenos.

HIGH REAR WHEELS

For extra maneuverability on all terrains.

CÓDIGOS ITEM CODE	MOTOR ENGINE	MARCA DE MOTOR ENGINE MAKE	USO DEL MOTOR ENGINE USE	TORQUE TORQUE	TIEMPOS DEL MOTOR	DIÁMETRO DE CORTE CUTTING WIDTH	FUNCIÓN DISCHARGE	POSICIONES DE CORTE HEIGHT ADJUSTMENT	RANGO DE ALTURA HEIGHT RANGE	DIÁMETRO DE LLANTA WHEEL SIZE
PM21N170SH	170cc	PoulanPro	Comercial	6.5 lb-ft	4 Tiempos	21"	Descarga lateral y Picador	5	7.7 a 3.9cm	8" y 11"

*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.

PODADORA A GASOLINA DE 21" DE CORTE



PM21N550SH



MÚLTIPLES MODOS DE CORTE

Cambie fácilmente entre triturado y descarga lateral.

MULTIPLE CUTTING MODES

Switch easily from bagging or side discharge.



AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elige entre 5 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.

ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT

Choose from different height positions based on your lawn condition.



LLANTA ALTA TRASERA

Para mayor maniobrabilidad en todos los terrenos.

HIGH REAR WHEELS

For extra maneuverability on all terrains.



CÓDIGOS ITEM CODE	MOTOR ENGINE	MARCA DE MOTOR ENGINE MAKE	USO DEL MOTOR ENGINE USE	TORQUE TORQUE	TIPO DE ARRANQUE STARTING SYSTEM	DIÁMETRO DE CORTE CUTTING WIDTH	FUNCIÓN DISCHARGE	POSICIONES DE CORTE HEIGHT ADJUSTMENT	RANGO DE ALTURA HEIGHT RANGE	DIÁMETRO DE LLANTA WHEEL SIZE
PM21N160SH	160cc	PoulanPro	Comercial	6.7 lb-ft	Auto Choke	21"	Descarga lateral y Picador	5	1.5" a 3"	8" y 11"
PM21N550SH	550E	Briggs & Stratton	Commercial	5.5 lb-ft	Prime N'Pull	21"	Side Discharge and Mulcher	5	1.5" a 3"	8" y 11"

*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.

*2 year limited warranty valid only to Residential consumers.

PODADORA A GASOLINA DE 21" DE CORTE



PM21N160RH



HASTA UN 30% DE MENOR ESFUERZO AL ARRANQUE

Motores equipados con una menor resistencia para arrancar
UP TO 30% LESS PULLING EFFORT



MÚLTIPLES MODOS DE CORTE

Cambie fácilmente entre triturado, descarga lateral y corte con bolsa.

MULTIPLE CUTTING MODES

Switch easily from bagging, mulching or side discharge.



AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elige entre 5 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.

ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT

Choose from different height positions based on your lawn condition.



LLANTA ALTA TRASERA

Para mayor maniobrabilidad en todos los terrenos.

HIGH REAR WHEELS

For extra maneuverability on all terrains.



CÓDIGOS ITEM CODE	MOTOR ENGINE	MARCA DE MOTOR ENGINE MAKE	USO DEL MOTOR ENGINE USE	TORQUE TORQUE	TIPO DE ARRANQUE STARTING SYSTEM	DIÁMETRO O DE CORTE CUTTING WIDTH	FUNCIÓN DISCHARGE	POSICIONES DE CORTE HEIGHT ADJUSTMENT	RANGO DE ALTURA HEIGHT RANGE	DIÁMETRO DE LLANTA WHEEL SIZE
PM21N160RH	160cc	PoulanPro	Comercial Commercial	6.7 lb-ft	Auto Choke	21"	Bolsa, Descarga lateral y Picador Bagger, Side and Mulch	5	1.5" a 3"	8" y 11"
PM21N170RH	170cc		Residencial Residential	6.5 lb-ft	Cebador Primer					

*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.

*2 year limited warranty valid only to Residential consumers.

PODADORA A GASOLINA DE 21" DE CORTE



PM21N550RH



MÚLTIPLES MODOS DE CORTE

Cambie fácilmente entre triturado, descarga lateral y corte con bolsa.

MULTIPLE CUTTING MODES

Switch easily from bagging, mulching or side discharge.



AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elige entre 5 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.

ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT

Choose from different height positions based on your lawn condition.



LLANTA ALTA TRASERA

Para mayor maniobrabilidad en todos los terrenos.

HIGH REAR WHEELS

For extra maneuverability on all terrains.

KOHLER®



CÓDIGOS ITEM CODE	MOTOR ENGINE	MARCA DE MOTOR ENGINE MAKE	USO DEL MOTOR ENGINE USE	TORQUE TORQUE	TIPO DE ARRANQUE STARTING SYSTEM	DIÁMETRO DE CORTE CUTTING WIDTH	FUNCIÓN DISCHARGE	POSICIONES DE CORTE HEIGHT ADJUSTMENT	RANGO DE ALTURA HEIGHT RANGE	DIÁMETRO DE LLANTA WHEEL SIZE
PM21N650RH	XTX650	KOHLER		6.5 lb-ft	Smart-Choke					
PM21N550RH	550E	Briggs & Stratton	Comercial Commercial	5.5 lb-ft	Prime N° Pull	21"	Bolsa, Descarga lateral y Picador Bagger, Side and Mulch	5	1.5" a 3"	8" y 11"
PM21N625RH	625EX			6.25 lb-ft	Ready Start					
PM21N675RH	675EXi			6.75 lb-ft						

*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.

*2 year limited warranty valid only to Residential consumers.

PODADORA A GASOLINA DE 22" DE CORTE



PM22Y625RH



HASTA UN 30% DE MENOR ESFUERZO AL ARRANQUE

Motores equipados con una menor resistencia para arrancar.
UP TO 30% LESS PULLING EFFORT



MÚLTIPLES MODOS DE CORTE

Cambie fácilmente entre triturado, descarga lateral y corte con bolsa.

MULTIPLE CUTTING MODES

Switch easily from bagging, mulching or side discharge.



PROPULSIÓN A VELOCIDAD VARIABLE

La palanca inferior puede ser utilizada para marcar tu propio paso.

VARIABLE SPEED

The bottom bail can be used to easily set your personal pace.



AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elige entre 9 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.

ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT

Choose from different height positions based on your lawn condition.

KOHLER



CÓDIGOS ITEM CODE	MOTOR ENGINE	MARCA DE MOTOR ENGINE MAKE	USO DEL MOTOR ENGINE USE	TORQUE TORQUE	TIPO DE ARRANQUE STARTING SYSTEM	DIÁMETRO DE CORTE CUTTING WIDTH	FUNCIÓN DISCHARGE	POSICIONES DE CORTE HEIGHT ADJUSTMENT	RANGO DE ALTURA HEIGHT RANGE	DIÁMETRO DE LLANTA WHEEL SIZE
PM22Y185RH	185cc	PoulanPro		7 lb-ft	Auto Choke					
PM22Y625RH	625EX	Briggs & Stratton	Comercial Commercial	6.25 lb-ft	Ready Start	22"	Bolsa, Descarga lateral y Picador Bagger, Side and Mulch	9	1.25" a 3.4"	8" y 12"
PM22Y675RH	675EXi			6.75 lb-ft	Ready Start					
PM22Y775RH	HD775	KOHLER		7.75 lb-ft	Smart-Choke					

*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.

*2 year limited warranty valid only to Residential consumers.

PODADORA A GASOLINA DE 22" DE CORTE



PM22YA675R



HASTA UN 30% DE MENOR ESFUERZO AL ARRANQUE

Motores equipados con una menor resistencia para arrancar.
UP TO 30% LESS PULLING EFFORT



MÚLTIPLES MODOS DE CORTE

Cambie fácilmente entre triturado, descarga lateral y corte con bolsa.

MULTIPLE CUTTING MODES

Switch easily from bagging, mulching or side discharge.



CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE

El control de gatillo dual te permite establecer fácilmente el ritmo de la podadora.

VARIABLE SPEED DRIVE

Dual trigger controls let you easily set your personal pace.



AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elige entre 9 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.

ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT

Choose from different height positions based on your lawn condition.

KOHLER



CÓDIGOS ITEM CODE	MOTOR ENGINE	MARCA DE MOTOR ENGINE MAKE	USO DEL MOTOR ENGINE USE	TORQUE TORQUE	TIPO DE ARRANQUE STARTING SYSTEM	DIÁMETRO DE CORTE CUTTING WIDTH	FUNCIÓN DISCHARGE	POSICIONES DE CORTE HEIGHT ADJUSTMENT	RANGO DE ALTURA HEIGHT RANGE	DIÁMETRO DE LLANTA WHEEL SIZE
PM22Y675RH	675Exi	Briggs & Stratton	Comercial Commercial	6.75 lb-ft	Ready Start	22"	Bolsa, Descarga lateral y Picador Bagger, Side and Mulch	8/9 Posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.	1.38" a 3.75"	8"/11"
PM22YR775RH	HD775	KOHLER		7.75 lb-ft	Smart Choke				1" a 4"	
PM22YA675R	675EXi	Briggs & Stratton		6.75 lb-ft	Ready Start				8"/8"	
PM22YA775R	HD775	KOHLER		7.75 lb-ft	Smart-Choke					

*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.

*2 year limited warranty valid only to Residential consumers.



PK4520

MOTOR	KINRO®
HP	4
CORTE	20"
RUEDAS	7"
BOLSA	NO
ELEVADORES	5 POSICIONES
PESO	26 Kg



PK6521

MOTOR	UKURA®
HP	7
CORTE	21"
RUEDAS	TRASERAS 11" Y DELANTERAS 8"
BOLSA	SI
ELEVADORES	7 posiciones
PESO	36 Kg



PK775K

MOTOR	KOHLER®
HP	7
CORTE	21"
RUEDAS	TRASERAS 11" Y DELANTERAS 8"
BOLSA	SI
ELEVADORES	7 posiciones
PESO	36 Kg

4 Tiempos



HKLM1835

Potencia: 3.5
Cilindrada: 139 cc
Corte: 18 "
Elevadores: 5 posiciones
Ruedas: 7" delanteras / 8" traseras
Peso: 30 Kg

PODADORA MANUAL

PROFESIONAL

HYUNDAI

HYLM4020

Potencia: 3.5 hp
Cilindrada: 139 cc
Movilidad: Manual
Pulgadas de corte: 20"
Elevadores: 6 posiciones
Ruedas:
 7" delanteras / 10" traseras
Peso: 25 Kg

4
Tiempos



Consulta su funcionamiento:



¡Para un césped perfecto!

PODADORA AUTOPROPULSADA

PROFESIONAL

HYUNDAI

HYLM6736B

Potencia: 5 hp
Cilindrada: 161 cc
Movilidad: Autopropulsada
Pulgadas de corte: 21"
Elevadores: 7 posiciones
Ruedas:
 8" delanteras / 11" traseras
Peso: 38 Kg

4
Tiempos



¡Con bolsa recolectora!

PODADORA MANUAL

PROFESIONAL

HYUNDAI

HYLM6520N

Potencia: 6.5 hp
Cilindrada: 173 cc
Movilidad: Manual
Pulgadas de corte: 20"
Elevadores: 7 posiciones
Ruedas:
 7" delanteras / 10" traseras
Peso: 36 Kg

4
Tiempos



¡Con bolsa recolectora!

PODADORA AUTOPROPULSADA

PROFESIONAL

HYUNDAI

HYLM6520T

Potencia: 6.5 hp
Cilindrada: 173 cc
Movilidad: Autopropulsada
Pulgadas de corte: 20"
Elevadores: 7 posiciones
Ruedas:
 7" delanteras / 10" traseras
Peso: 38.8 Kg

4
Tiempos



¡Con bolsa recolectora!

4
Tiempos



HKLM1835

Potencia: 3.5
Cilindrada: 139 cc
Corte: 18 "
Elevadores: 5 posiciones
Ruedas: 7" delanteras / 8" traseras
Peso: 30 Kg

Motor:
Cuchilla:
Ajuste de altura:
Llantas:



Mod. 11A-B2S5360 Podadora 140 cc Ohv 21 pulg.	Mod. 11A-B23Z345 Podadora Yard Machine con motor B&S 150 cc 21 pulg
Yard Machines 140 cc ohv	Briggs & Stratton 150 cc ohv
21 plg Acero	21 plg Acero
Palanca doble 6 posiciones	Palanca doble 6 posiciones
7 y 11 plg	7 y 11 plg
	Power By:
Incluye: Bolsa recolectora Salida lateral Triturador	Incluye: Bolsa recolectora Salida lateral Triturador



Motor:
Potencia máx.:
Cuchilla:
Altura de corte:
Llantas:
Bolsa:
Tipo de manejo:
Característica funcional:

Mod. PP170 Podadora 170 cc 21 pulg.	Mod. PP190 Podadora 190 cc 21 pulg.	Mod. PP190TT Podadora 190 cc 21 pulg. autopropulsada
Parazzini 170cc, de tapa retráctil	Parazzini 190cc, de tapa retráctil	Parazzini 190cc, de tapa retráctil
3.2kw / 4.5hp, 3600rpm	3.9kw / 5.5hp, 3600rpm	3.9kw / 5.5hp, 3600rpm
21 plg Acero	21 plg Acero	21 plg Acero
30 mm a 85 mm, 5 posiciones	30 mm a 90mm, 7 posiciones	30 mm a 90mm, 7 posiciones
Delanteras 7 plg y traseras 11 plg	Delanteras 8 plg y traseras 10 plg	Delanteras 8 plg y traseras 10 plg
N/A	65 Lts de plastico y tela	65 Lts de plastico y tela
Empuje	Empuje	Auto propulsada, velocidad ja
De triturado con descarga lateral	Con bolsa recolectora de triturado con descarga lateral	Con bolsa recolectora de triturado con descarga lateral
	Incluye: Bolsa recolectora Salida lateral Triturador	Incluye: Bolsa recolectora Salida lateral Triturador

CORTACESPED DE EMPUJE CAPRA

PROFESIONAL

CAPRA



Cortacesped podadora profesional de 18" con motor a gasolina Fiat 4hp

Deck:	18"
Elevador	Central
HP:	4
Ruedas:	7" delantera - 7" trasera
Bolsa recolectora:	Sin bolsa
Peso:	26 kg

CORTACESPED DE EMPUJE CERVO

PROFESIONAL

CERVO



Cortacesped podadora profesional de 20" con motor a gasolina Fiat 5.5 hp

Deck:	20"
Elevador	Individuales
HP:	5.5
Ruedas:	8" delantera - 8" trasera
Bolsa recolectora:	Sin bolsa
Peso:	26 kg

CORTACESPED DE EMPUJE IMPALA

PROFESIONAL

IMPALA



Cortacesped podadora profesional de 20" con motor a gasolina Fiat 5.5 hp y bolsas recolectoras

Deck:	20"
Elevador	Individuales
HP:	5.5
Ruedas:	8" delantera - 8" trasera
Bolsa recolectora:	Con bolsa
Peso:	29 kg

CORTACESPED DE EMPUJE BISONTE

PROFESIONAL

BISONTE



Cortacesped podadora profesional de 21" con motor a gasolina Fiat 7 hp y bolsa recolectora

Deck:	21"
Empuje:	Manual
Elevador	Individuales
HP:	7
Ruedas:	8" delantera - 11" trasera
Bolsa recolectora:	Con bolsa
Peso:	36 kg

CORTACESPED AUTOPROPULSADA BISONTE PIU

PROFESIONAL

BISONTE PIU



Cortacesped podadora profesional de 21" autopropulsada con motor a gasolina Fiat 7 hp y bolsa recolectora

Deck:	21"
Empuje:	Autopropulsado
Elevador	Individuales
HP:	7
Ruedas:	8" delantera - 11" trasera
Bolsa recolectora:	Con bolsa
Peso:	36 kg

PODADORAS A BATERÍA

A BATERÍA CORTACÉSPED GIRASOLE



PROFESIONAL



GIRASOLE

Cortacesped podadora a batería (solo equipo sin baterías ni cargador)

Motor libre de carbones

Voltaje:	40V (2 baterías de 20v)
Velocidad variable	2,700 rpm
Capacidad de corte:	16" (400mm)
Altura de corte:	2" a 3" (25-75mm)
Bolsa recolectora	de hierba de 40 lts
Medida de llantas:	6" delanteras / 8" traseras
Tiempo de trabajo:	30min con batería de 4.0Ah

Asas plegables

Panel de control en el manubrio

Con asa de transporte

A BATERÍA CORTACÉSPED GIRASOLI



PROFESIONAL



GIRASOLI

Cortacesped podadora a batería (solo equipo sin baterías ni cargador)

Motor libre de carbones

Voltaje:	40V (2 baterías de 20v)
Velocidad variable	2,700 rpm
Capacidad de corte:	18" (457mm)
Altura de corte:	2" a 3" (25-75mm)
Bolsa recolectora	de hierba de 60 lts
Medida de llantas:	7" delanteras / 10" traseras
Tiempo de trabajo:	25min con batería de 4.0Ah

Asas plegables

Porta botella para agua

Panel de control en el manubrio

Con asa de transporte

Descarga lateral

Deck de metal



ACCESORIOS PARA PODADORAS

Llantas



Mod **LK7**
Llanta 7 plg delantera y trasera
Mod. 11A-020W700, 11A-02M2700 Delantera 11A-B2M7309, 11A-A0S5700, 11A-B2S5360, 11A-B2A3360, 11A-B2A9715

Mod **LK8**
Llanta 8 plg trasera
Mod. 11A-A0S5700

Mod **LK12**
Llanta 12 plg trasera
Mod. 11A-B2S5360, 11A-B2A3360, 11A-B2A9715, 11A-B2M7309

Mod **634-04659**
Llanta 8 x 2 plg
11AB9M7356

Mod **T634-05062**
Llanta 11 x 2 plg
11AB9M7356

Mod **634-04625**
Llanta completa 11 x 1.8
plg SL gris 11AB2A3360

Bolsa para poda



Mod **764-04077B**
Bolsa para pasto Mod. 11A-B2A3360, 11A-B2S5360, 11A-B2A9715, 11A-B2M7309



Mod **764-04082B**
Bolsa podadora
11AB9M7356

Bolsa para poda



Mod **CP920RBA-1R1033**
Bolsa podadora
Mod. KW6AP

Mod **CP1020RBAR1032**
Bolsa podadora
Mod. KW7AP

Mod **CP821RBR1060**
Bolsa podadora
Mod. KW5P

Bolsa poda kit



Mod **OEM-190-180A**
Bolsa podadora con kit
13A276BF309

Mod **19A30031OEM**
Bolsa podadora con kit
13A877BS309 13AN77BS011,
13AL78KT066 13A877KT309

Mod **19A70043OEM**
Bolsa podadora con kit
17ARCACW309

Mod **19A70040000**
Bolsa podadora con kit
17ANDALD066

Mod **19A70055OEM**
Bolsa recolectora con kit
17AKFACW066



Mod **631-05168C**
Conjunto de canal
17AIEAC5010



Mod **734-04155**
Rueda de cubierta
17AKFACW066



Mod **734-06305**
Rueda de cubierta 5.0 diám.
x 1.875 17AKFACW066



Mod **634-05664A**
Llantas frente
17AKFACW066



Mod. **634Z05884-0637**
Llantas delanteras
17AIEAC5010



Mod. **634Z07284-0637**
Llantas delanteras
47RIAHA8010



Mod. **934-0246A-0499**
Rín de neumático 8 x 6.19
17ANDALD066



Mod. **941-00022A**
Brazo de control de
dirección 17ANDALD066



Mod. **736-0524B**
Cuchilla soporte 11A-
020W700, 11A-02M2700,
11A-A0S5700, 11A-B2S5360,
11A-B2A3360, 11A-B2A9715,
11A-B2M7309



Mod. **757-05230**
Asiento tractor
13A877BS309

Llantas



Mod. **634-05067-0911**
Llanta delantera
13AL78KT066

Mod. **634-05299**
Llanta trasera
53TWEHRU050

Mod. **734-04241-0901**
Llanta trasera 13A276BF309,
13A877BS309, 13AN77BS011

Mod. **634-0104-0911**
Llanta trasera
13AL78KT066

Mod. **734-1729-0901**
Llanta trasera
17ARCACW309

Mod. **634Z05328**
Llanta delantera
53TWEHRU050

Mod. **734-04240A-0901**
Llanta delantera
13A276BF309, 13A877BS309,
13AN77BS011

Mod. **634-04711**
Llanta delantera
17ARCACW309

Mod. **734-1731-0901**
Llanta 15.6 plg
13A877KT309

Mod. **734-04364**
Llanta 20 x 8 x 8 plg
13AL78KT066

Mod. **634-05944**
Llantas traseras
17AIEAC5010

Mod. **734-05585**
Llanta delantera 20 x
108 17AKFACW066

Cople cuchilla



Mod. **03-958**
Cople cuchilla Husqvarna,
Rider 850 / 790 diam. 20
mm H= 15 mm
Ref. orig. 506-534-101

Mod. **CP621RR035**
Cople cuchilla
podadora KW3.8E

Mod. **CP920RBA-1R1028**
Cople cuchilla
podadora KW6AP

Mod. **CP821RBR1054**
Cople cuchilla
podadora KW5P

Mod. **748-0377E**
Cople cuchilla estrella
alto podadora MTD

Mod. **748-0376E**
Cople cuchilla estrella corto
podadora 08 m 7 MTD 11A-
020W700, 11A-02M2700, 11A-
A0S5700, 11A-B2S5360

Mod. **748-04082**
Cople cuchilla alto 1
plg 25 mm x 2.18
podadora MTD

Mod. **03-950**
Cople cuchilla MTD
FBM-46, 53, 22.2 mm
H= 73 mm estrella
Ref. orig. 687-02555

Mod. **03-013**
Cople cuchilla MTD diám. 25
mm RYDERS H= 22,5 mm
Ref. orig. 7480300,
7480300B

Mod. **03-014**
Cople cuchilla MTD
diám. 25 mm H= 30 mm
estrella Ref. orig. 7480376C,
7530588

Mod. **03-015**
Cople cuchilla MTD
H= 55 mm estrella
Ref. orig. 74803077C,
7530606

Mod. **07-101**
Cople cuchilla MTD 25.4
mm H= 30 mm, Ref.
orig. 748-04096
753-06364, 74804227

Mod. **07-102**
Cople cuchilla MTD 25,4
mm H= 55 mm estrella
Ref. orig. 748-04082

Mod. **748-04096**
Cople cuchilla estrella
corto podadora 1.19 plg x
25 mm 11A-B2A3360, 11A-
B2A9715, 11A-B2M7309



Coples cuchillas

Mod. **918-04474B**
Cople cuchilla 13A276BF309

Mod. **918-06978**
Cople cuchilla 17ARCA-CW309

Mod. **918-06989**
Cople cuchilla 13AL78KT066, 13A877KT309

Mod. **918-06991**
Cople 13A877BS309, 13AN77BS011

Mod. **918-07386**
Cople cuchilla 53TWE-HRU050

Mod. **918-06076A**
Cople cuchilla 17ANDALD066

Mod. **918-04474B**
Masa comple de la cuchilla 5.75 plg 13A276BF309, 13A877BS309

Mod. **03-952**
Masa comple de la cuchilla 42 plg LX420, 132X60RG544, 618-0624, 918-0624

Mod. **918-06991**
Masa comple de la cuchilla 6 3/4 plg, 5 1/2 plg 13AN77BS011



Masa cople

Mod. **756-04196A**
Polea motor 13A1762F329

Mod. **956-04015B**
Masa cuchilla 13AL78KT066

Mod. **756-04213**
Masa comple de la cuchilla 46 plg 13RN771H729

Mod. **738-1186A**
Masa cuchilla 17ARCACW309

Mod. **CP1020RBAR1087**
Masa comple de la cuchilla KW7AP

Mod. **03-967**
Masa comple de la cuchilla 2 plg 129861, 153535, 532129861

Mod. **03-031**
Masa comple de la cuchilla 38 plg 7560486



Polea

Mod. **756-05212**
Polea 53RWEHRA050

Mod. **956-04002**
Polea 13A1762F329

Mod. **753-08171**
Polea MTD

Mod. **756-04325**
Polea 13AL78KT066

Mod. **756-04224**
Polea 13AL78KT066

Mod. **756-04487**
Polea 17AIDAG

Mod. **756-05042**
Polea loca 17ARCACW309

Mod. **756-05038**
Polea masa 5.57 plg 17ARCACW309

Mod. **756-04494B**
Polea motor 17A RCACW30

Mod. **756-05034A**
Polea 4.50 plg 17ARCA-CW309

Mod. **756-04511B**
Polea 5 plg MTD 17ARCA-CW309

Mod. **756-05623**
Polea de transmisión 17AIEAC5010

Mod. **756-05111**
Polea del husillo 6.3 pulg 17AIEAC5010

Mod. **756-06523**
Polea intermedia 6.0 pulg 47RIAHA8010

Mod. **756-06283**
Polea de transmisión 47RIAHA8010



Bandas cuchillas

Mod. **954-04001A**
Banda cuchilla 69 plg
754-04001, 754-04001A

Mod. **954-0467A**
Banda cuchilla 46 plg
13A1762F329

Mod. **954-0349**
Banda cuchilla 46 plg

Mod. **954-04062**
Banda cuchilla 38 plg
13A276BF309, 13A877BS309,
13A1762F329

Mod. **954-04060C**
Banda cuchilla 42 plg
13AN77BS011

Mod. **954-04219**
Banda cuchilla 46 plg
13AL78KT066,
13A877KT309

Mod. **954-04329A**
Banda cuchilla 54 plg
17ARCACW309

Mod. **490-501-C090**
Correa de la concha
4TRIAHA8010

Mod. **954-05015**
Banda cuchilla 42 plg
53TWEHRU050

Mod. **754P05874**
Banda tracción
17AKFACW066

Mod. **754P06094**
Banda 162.25
17AIEAC5010



Cuchillas universales

Mod. **A6765**
Cuchilla universal 20 plg
500 mm

Mod. **A6778**
Cuchilla universal 21 plg
530 mm



Cuchillas

Mod. **CP1020RBAR1083**
Cuchillas podadoras y
tractores Kawashima 20 plg

Mod. **CP621RR036**
Cuchillas podadoras y
tractores Kawashima 20 plg

Mod. **CP821RBR1053**
Cuchillas podadoras y
tractores Kawashima 20 plg

Mod. **CP920RBA-1R1029**
Cuchillas podadoras y
tractores Kawashima 20 plg

Mod. **942-0641**
Cuchillas podadoras y
tractores MTD 21 plg .156
D. cent. 59/64 plg x11/16 plg
D. Ext. 5/16 plg

Mod. **942-0616A**
Cuchillas podadoras y
tractores MTD 21 plg / 2 x 42
plg 3 en 1 .150 Estrella 6
Puntas

Mod. **942-0642A**
Cuchillas podadoras y
tractores MTD 22 plg 2
en 1 .134
D. cent. 5/16 plg
D. Ext. 2 1/4 plg

Mod. **942-0640**
Cuchillas podadoras y
tractores MTD, TROY-BILT 20
plg .125

Mod. **942-04415**
Cuchillas podadoras y
tractores MTD, CUB CADET
21 plg 3 x 60 plg .150 3
círculos de 13/32 plg - 5/16

Mod. **942-04308**
Cuchillas podadoras y
tractores MTD, TROY-BILT 21
plg 2 x 42 plg .150 H
pattern - 5/16 plg

Mod. **942-04290**
Cuchillas podadoras y
tractores MTD, TROY-BILT
23 1/4 plg / 2 x 46 plg .150
Estrella 6 Puntas

Mod. **942-0612A**
Cuchillas podadoras y
tractores MTD 14 3/4 plg / 3 x
46 plg

Mod. **942-0611A**
Cuchillas podadoras y
tractores MTD 16 plg (46 plg)
.134 Estrella 6 Puntas

Mod. **742-0305A-0637**
Cuchillas podadoras y
MTD 13 plg .134 27/32 plg

Mod. **490-110-M114**
Cuchillas podadoras y
tractores MTD 19 plg /
2 x 38 .134 27/32 plg

Mod. **490-110-M115**
Cuchillas podadoras y
tractores MTD 21 plg / 2 x 42
plg .134 27/32 plg

Mod. **942-0741A**
Cuchillas podadoras y
tractores TROY-BILT 21 plg
.172 Estrella 6 Puntas

Mod. **942-05056A**
Cuchillas podadoras y
tractores TROY-BILT 18 plg /
3 x 54 plg Estrella 6 Puntas

Mod. **742P05620**
Cuchillas podadoras y
tractores CUB CADET 20.62
plg 17AIEAC5010

Mod. **742P05516**
Cuchillas podadoras y
tractores CUB CADET 21 plg
4TRIAHA8010

REFACCIONES

DIÁMETRO DE CORTE / CUTTING WIDTH	20"		21"										22"			
DESCARGA / DISCHARGE	LATERAL / SIDE		2 EN 1 / 2 IN 1			3 EN 1 / 3 IN 1							3 EN 1 / 3 IN 1			
CÓDIGOS DE PODADORAS / ITEM CODE	PM20N144S	PM20N450S	PM21N140SH	PM21N160SH	PM21N650SH	PM21N140RH	PM21N160RH	PM21N170RH	PM21N650RH	PM21N550RH	PM21N625RH	PM21N675RH	PM22Y185RH	PM22Y625RH	PM22Y675RH	PM22Y775RH
LLANTAS TRASERAS / BACK WHEELS																
V193850x421	X	X														
V588154803			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
V581010312													X	X	X	X
LLANTAS DELANTERAS / FRONT WHEELS																
V193850x421	X	X														
V193909x421			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
V581009205													X	X	X	X
CUCHILLA / BLADE																
V145106	X	X														
V406712			X	X	X	X	X	X	X							
V420463													X	X	X	X
ADAPTADOR / COUPLING																
V581547901	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X				
V581473301													X	X	X	X
V581352401									X							
BOLSA / BAGGER																
V582269002						X	X	X	X	X	X	X				
V580947320													X	X	X	X
BASTIDOR BOLSA / BAG SUPPORT FRAME																
V411949						X	X	X	X	X	X	X				
V585054702													X	X	X	X
DEFLECTOR DELANTERO / FRONT BAFFLE																
V428501			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
V430599													X	X	X	X
CABLE DE CONTROL DEL MOTOR / ENGINE CONTROL CABLE																
V440934	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
V532420939													X	X	X	X

REFACCIONES

DIÁMETRO DE CORTE / CUTTING WIDTH	20"		21"									22"				
DESCARGA / DISCHARGE	LATERAL / SIDE		2 EN 1 / 2 IN 1			3 EN 1 / 3 IN 1						3 EN 1 / 3 IN 1				
CÓDIGOS DE PODADORAS / ITEM CODE	PM20N144S	PM20N450S	PM21N140SH	PM21N160SH	PM21N650SH	PM21N140RH	PM21N160RH	PM21N170RH	PM21N650RH	PM21N550RH	PM21N625RH	PM21N675RH	PM22Y185RH	PM22Y625RH	PM22Y675RH	PM22Y775RH
CABLES DE CONTROL PARA TRANSMISIÓN / BANDA / TRANSMISSION CONTROL CABLE / BELT																
196853													X	X	X	X
V588479201													X	X	X	X
PLÁSTICOS DESCARGA LATERAL / SIDE DISCHARGE CHUTE																
V596215201	X	X														
V589482402			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
V419942X428													X	X	X	X
PLÁSTICOS PUERTA TRITURADO / MULCH COVER																
V596210401			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
V594942002													X	X	X	X
PLÁSTICOS PUERTA TRASERA / REAR DOOR																
V401814X428						X	X	X	X	X	X	X				
V593304301													X	X	X	X
ELEVADORES / HEIGHT ADJUSTERS																
V431140 TD Trasero Derecho RR Rear Right													X	X	X	X
V431141TI Trasero Izquierdo RL Rear Left													X	X	X	X
V581497908 DD Delantero Derecho FR Front Right													X	X	X	X
V581497907 DI Delantero Izquierdo FL Front Left													X	X	X	X
15540931 TD Trasero Derecho RR Rear Right			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
15540932 TI Trasero Izquierdo RL Rear Left			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
15540928 DD Delantero Derecho FL Front Right			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
15540929 DI Delantero Izquierdo FL Front Left			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
ACEITE MINERAL / MINERAL OIL																
411595	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	
AMG-SAE30-650PP					X				X							X



Rueda Dentada 8"
8" Wheel



Rueda 11"
11" Wheel



Rueda 12"
12" Wheel

