


MAQUI NARIA AGRÍCOLA

RAYKEN
FERTIMON
CREK
HUSKY



DESGRANADORA DE MAÍZ

Equipo que ayuda a quitar el grano deshidratado de mazorca, cuenta con tres salidas; una para el tamo, otra para la salida de mazorca y otra para la salida del grano limpio

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compuerta regulable de alimentación.
- Rotor con cilindro balanceado.
- Compuerta para salida el olote.
- Malla para separación de tamiz (Tamo).
- Base ruedas y manubrios.



- Tolva de alimentación de carga
- Tolva de alimentación abatible

Motor	Eficiencia
1.5 HP a gasolina	1,200 Kg/Hra.
2.0 HP a gasolina	1,500 Kg/Hra.
5.5 y 6.5 HP a gasolina	1,500 Kg/Hra.



Motor STIHL	
Potencia	6 Hp
Motor	STIHL EHC 605
Producción	1500 Kg

TRITURADORAS

BIOTRITURADORAS



HKBIO400-HK13

Potencia: 13 Hp
Diámetro de corte: 10 cm (ramas y troncos)
Deflector: 90° ajustable
Entrada tolva: 48 cm x 35 cm
Rueda: 16"



HKBIO200-HK65

Potencia: 6.5 Hp
Diámetro de corte: 10 cm (ramas y troncos)
Entrada tolva: 20 cm x 18 cm
Rueda: 10"

BIOTRITURADORAS



HKBIO275-HK65

Potencia: 6.5 Hp

Diámetro de corte: 7.5 cm (ramas y troncos)

Deflector: 80° ajustable

Entrada tolva: 35 cm x 35 cm

Rueda: 12"

PICADORAS

PICADORA INOVA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

R.P.M: 2850
Cribas: 3/16, 1/2, 1":3
Peso sin motor: 150kg
2 super tolvas amplias

Motor	Verde	Seco	Grano
7.5 HP Luz	1700 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.	600 Kg/Hra.
13 HP Gas	1700 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.	600 Kg/Hra.
10 HP Luz	1900 Kg/Hra.	1000 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.
20 HP Gas	1900 Kg/Hra.	1000 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.

- PD65

PICADORA DE NOPAL



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Producción: 3500 a 4000 kg/hra.
Rotación del motor: 2500RPM/1400 RPM (Opcional)
Cuchillas: 3
Desgarradoras: 6
Motor eléctrico: 5 a 7.5 HP
Motor a gasolina o diesel: 9 a 13 HP

- PDN16

PICADORA CICLO REMOLQUE



● PDC30

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Embrague compacto y eficiente.
- Manubrios abatibles/ tirón remorcable.
- Cierre de carcaza seguro.
- Poleas de fundición con doble opresor.
- Bandas a medida "B".
- Contra-cuchilla con doble vida.
- Cribas en 1", 1/2" y 3/16".
- Cuchilla templada con doble filo.
- tornillo de grado para fijar cuchilla.
- Martillos móviles escalonados en 4 vidas.
- Llantas neumáticas reforzadas.
- Basa reforzada y obusta.
- Tolva amplia.
- Rotor balanceado.

Motor	Verde	Seco	Grano
7.5 HP Luz	1800 Kg/Hra.	1200 Kg/Hra.	1000 Kg/Hra.
13 HP Gas	1800 Kg/Hra.	1200 Kg/Hra.	1000 Kg/Hra.
10 HP Luz	2000 Kg/Hra.	1500 Kg/Hra.	1200 Kg/Hra.
20 HP Gas	2000 Kg/Hra.	1500 Kg/Hra.	1200 Kg/Hra.

PICADORA CUELLO DE GANSO



● PD6

Equipada con: 1 criba para molienda de grano (3/16").
2 Cribas para molienda seco.
Capacidad de molienda grano (1/2" y 1").

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuchillas especiales, aceradas y templadas con doble vida.
- 10 Martillos escalonados flotantes con 4 vidas cada uno.
- Contra.cuchilla movibles para un picado fino de hasta 3mm y un grueso de 1.5mm
- 2 tolvas de alimentación amplias.
- 2 dosificadores para granos.
- Rotor balanceado y vanguardista; permite una velocidad pronta y una molienda eficiente.
- Criba para que el forraje salga molido un 75% aprx. de acuerdo a la criba que se coloque.

Motor	Verde	Seco	Grano
8 HP Gas	950 Kg/Hra.	400 Kg/Hra.	440 Kg/Hra.

PICADORA CUELLO DE GANSO



● PD65

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Rotación del motor: 2850RPM

Cuchillas: 3

Cribas: 3/16, 1/2, 1" : 3

Peso sin motor: 160kg

2 tolvas

Motor	Verde	Seco	Grano
7.5 HP Luz	2200 Kg/Hra.	500 Kg/Hra.	600 Kg/Hra.
13 HP Gas	2200 Kg/Hra.	500 Kg/Hra.	600 Kg/Hra.
10 HP Luz	2500 Kg/Hra.	600 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.
20 HP Gas	2500 Kg/Hra.	600 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.

PICADORA/CORTADORA DE FORRAJE



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Rotación del motor: 2850RPM

Cuchillas: 3

Cribas: 3/16, 1/2, 1" : 3

Peso sin motor: 190kg

2 tolvas

● PD30

Motor	Verde	Seco	Grano
7.5 HP Luz	2600 Kg/Hra.	800 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.
13 HP Gas	2600 Kg/Hra.	800 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.
10 HP Luz	3000 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.	950 Kg/Hra.
20 HP Gas	3000 Kg/Hra.	850 Kg/Hra.	950 Kg/Hra.

PICADORA/CORTADORA DE FORRAJE

Martillo templado y troquelado para mayor rendimiento.



Equipada con: 1 criba para molienda de grano (3/16"). 2 Cribas para molienda seca. Capacidad de molienda grano (1/2" y 1"). Rueda tipo carretilla y manubrios.

Características principales:

- Cuchillas especiales, aceradas y templadas con doble vida.
- 10 Martillos escalonados flotantes con 4 vidas cada uno.
- Contra - cuchillas móviles para un picado fino de hasta 3 mm y un grueso de 1.5 mm.
- 2 Tolvas de alimentación amplias.
- 2 Dosificadores para granos.
- Rotor balanceado y vanguardista: permite una velocidad pronta y una molienda eficiente.
- Criba para que el forraje salga molido un 75% aprox. de acuerdo a la criba que se le coloque.

1Tolva

● PD6COMPACT

Motor	Verde	Seco	Grano
2HP Luz	700 Kg/Hra.	250 Kg/Hra.	360 Kg/Hra.
5.5 HP Gas	700 Kg/Hra.	250 Kg/Hra.	360 Kg/Hra.
6 HP Gas	750 Kg/Hra.	380 Kg/Hra.	360 Kg/Hra.



Martillo templado y troquelado para mayor rendimiento.

- PD6
- PD65
- PD30

PD6

Motor	Verde	Seco	Grano
2 HP Luz	800 Kg/h	380 Kg/h	360 Kg/h
5.5 HP Gas	800 Kg/h	380 Kg/h	360 Kg/h
6.5 HP Gas	800 Kg/h	380 Kg/h	360 Kg/h
3 HP Luz	950 Kg/h	400 Kg/h	440 Kg/h
8 HP Gas	950 Kg/h	400 Kg/h	440 Kg/h

PD65

Motor	Verde	Seco	Grano
7.5 HP Luz	2200 Kg/h	500 Kg/h	600 Kg/h
13 HP Gas	2200 Kg/h	500 Kg/h	600 Kg/h
10 HP Luz	2500 Kg/h	500 Kg/h	680 Kg/h
16 HP Gas	2500 Kg/h	500 Kg/h	680 Kg/h

PD30

Motor	Verde	Seco	Grano
7.5 HP Luz	2600 Kg/h	800 Kg/h	850 Kg/h
13 HP Gas	2600 Kg/h	800 Kg/h	850 Kg/h
10 HP Luz	3000 Kg/h	850 Kg/h	950 Kg/h
20 HP Gas	3000 Kg/h	850 Kg/h	950 Kg/h

PICADORA/CORTADORA DE FORRAJE



Motor Honda

Potencia	5.5 Hp
Motor	Honda GX160
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg



Motor FIAT

Potencia	7 Hp
Motor	FIAT
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg



Motor KOHLER

Potencia	6.5 Hp
Motor	Kohler SH265
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg

PICADORA/CORTADORA DE FORRAJE



Motor Kawano

Potencia	6.5 Hp
Motor	Kawano
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg



Motor STIHL

Potencia	6 Hp
Motor	STIHL EHC 605
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg



Motor Parazzini

Potencia	5.5 Hp
Motor	Parazzini HP5.5N
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg

PICADORA/CORTADORA DE FORRAJE



Motor Takashi	
Potencia	6.5 Hp
Motor	Takashi MT6.5
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg

PICADORA DE FORRAJE MOTOR ELÉCTRICO



	Motor Truper
Potencia	2 Hp
Motor	Truper eléctrico
Cuchillas de corte	4
Tolva	2
Martillos golpeadores	8 flotantes
Producción Kg / hr	800 Kg
Producción de secos	300 Kg

MOLINOS



DVM

Molino VICTORIA > Manual

- CON FUNDICIÓN DE HIERRO QUE LO HACE SÓLIDO Y RESISTENTE AL DESGASTE.
- IDEAL PARA MOLER: TRIGO, MAÍZ, SORGO, QUESO SECO, CACAO, CACAHUATES Y COCO

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PESO
DVM	Discos molidores de aleación especial de hierro y acero.	4 Kg

CREK



DVF1/2S

Molino VICTORIA > De mesa

- IDEAL PARA MOLER GRANOS HÚMEDOS, SEMISECOS Y SECOS COMO MAÍZ, TRIGO, CAFÉ, SORGO, PIMIENTA, MANÍ, AJÍ, COCO, QUESO SECO, CACAO, ETC.

MODELO	CARACTERÍSTICAS	MOLIENDA	PESO
DVF1/2S	Molino de mesa de 1/2 HP, 115/230 V, 60 HZ	30 Kg/hr	29 Kg

Molinos VICTORIA > Con motor

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PESO
1B	Molino de Maiz, Tolva de Inoxidable, con motor eléctrico 1/2 HP	35 Kg
2B	Molino de Maiz, Tolva de Inoxidable, con motor eléctrico 1 HP, piedra del #5.	69 Kg
3B	Molino de Maiz, Tolva de Inoxidable, con motor UKURA® 7 HP, piedra del #5.	66 Kg
4J	Molino de Maiz, Tolva de Inoxidable, con motor eléctrico 2 HP, piedra del #6.	82 Kg
5J	Molino de Maiz, Tolva de Inoxidable, con motor UKURA® 7 HP, piedra del #6.	82 Kg

CREK



MOLINO DE NIXTAMAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Piedras de 6 " de diámetro
- Acero inoxidable
- Caja de fusibles

	Motor	Piedra	Producción
Baby	1 y 1.5 HP Eléctrico	5 Pulgadas	40 Kg/Hra.
Junior	1.5 a 2 HP Eléctrico/ 5.5 HP a gasolina	6 Pulgadas	60 a 80 Kg/Hra.
Industrial	7.5 HP o 10 HP Eléctrico bifásico o trifásico 13 HP a gasolina	8, 9 y 10 Pulgadas	200 a 300 Kg/Hra.



● Industrial



● Junior



● Baby

SEBRADORAS

SEBRADORA DE TIRO ANIMAL



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sembradora de un surco para maíz o frijol
- Incluye 2 discos y sembradora para maíz y frijol

Medidas	Peso
76 cm de altura	47 kg.
33 cm de ancho	
1.22 m de largo	